

alutec 3
PARVEKELASITUS



**suojaa
melulta ja
sateelta**



ALUTEK 3 tekee parvekkeestasi tai terassistasi mahtavan maisemahuoneen – ilman pystypuitteita.

Kesän koleat päivät, syksyn sateet, talven pakkaset ja lumisateet vähentävät tai jopa lopettavat parvekkeen ja terassin käytön kokonaan. ALUTEK 3-lasitus lisää viihtyisää ja suojaista tilaa ja mahdollistaa parvekkeen tai terassin käytön ympäri vuoden.

ALUTEK 3 on perinteinen, sivulle liukuva ja sisäänpäin kääntyvä terassilasitus, tai täyskorkea terassilasitus. Se suojaa sateelta, tuulelta, pölyltä ja melulta, antaa lisää sisätilaa ja uusia käyttömahdollisuuksia ja mikä parasta, tuo maiseman aivan lähelle.



■ Huoliteltu ja hillitty muotoilu

ALUTEC 3 on suunniteltu ja muotoiltu huolitellusti skandinaavisen hillityksi. Liukuvuus on erinomainen ja huollon tarve hyvin vähäinen. Kestävät alumiiniosat lisäävät tuotteen käyttöikä ja parantavat turvallisuutta. Huoliteltua muotoilua korostaa se, ettei tuotteessa ole lainkaan näkyviä ruuvi- tai niittikiinnityksiä.

■ ALUTEC 3 on testattu* ja CE-merkitty

ALUTEC 3 on testattu ja CE-merkitty, ja se voidaan asentaa millaiselle parvekkeelle tai terassille tahansa. Parvekelasituksen alakiskon kiinnityspaikaksi käy betoni-, teräs- tai alumiinikaide. Lasivahvuudeksi voidaan valita kuuden, kahdeksan tai kymmenen millimetrin lasi.

*Parvekelasitus on testattu EN 12210, EN 12211, SFS 3304 sekä EN 12600 -standardien mukaisesti.

Kaikki järjestelmässä käytettävät osat on koevanhennettu standardin ISO 4892-2 mukaisesti.

Kaikki lasit ovat karkaistuja, SFS EN 12150 -standardin mukaisia lasia.

alutec 3
PARVEKELASITUS

■ Helppo aukaista ja sulkea

ALUTEC 3 -lasitus aukaistaan vapauttamalla reunimmaisen lasin alaportti ja vetämällä narusta. Reunimmainen lasi käännetään auki ja tämän jälkeen muut lasit liu'utetaan ja käännetään seinustalle. Lasielementit liukuvat miellyttävän kevyesti, eikä lasituksen avaamiseen tarvita erityistä voimaa.

Koko lasitusaukko on mahdollista avata, kun kaikki lasielementit liu'utetaan seinustalle. Ja koska pystypuitteita ei ole ollenkaan, näkymä on esteetön myös lasituksen ollessa suljettuna.


■ ALUTEC 3 on yläkantoinen lasitus

Koska ALUTEC 3 -lasitus roikkuu eli on yläkantoinen, yläkiskon asennuspaikka on valittava ja tarkastettava huolellisesti.


Perinteisin kiinnityspaikka on yläpuolen parvekelaatta tai parvekekaton teräsrunko. ALUTEC 3 asennetaan joko kaiteen päälle tai täyskorkeana terassille.

■ Lisäsuojausta auringonpaisteelta

Jokaiseen lasielementtiin voidaan kiinnittää myös erillinen aurinkosuojaverho. Voit säädellä lasi kerrallaan aurinkosuojausta mieltymystesi, tilanteiden tai käytön mukaan.



Alakiskon kiinnitys ja vedenohjaus tapahtuu hallitusti vesipellin avulla.



Alutec 3 pystyleikkaus parvekelasituksenä

VOIT LUOTTAA ALUMIINI- JA LASIRAKENTAMISEN AMMATTILAISEEN

Alutec Oy on vuonna 1979 perustettu alumiini- ja lasirakentamisen vakaa perheyrittys, ja sillä on koko Suomen kattava jälleenmyyntiverkosto. Lähimmän ALUTEC-3 -myyjän ja asentajan voit katsoa

www.alutec.fi

Neljänkymmenen vuoden kokemus, laaja alumiini- ja lasirakentamisen tuotevalikoima sekä ammattitaitoinen palvelu ovat luotettavien ja korkealaatuisten tuotteiden sekä tyytyväisten asiakkaiden tae.

Ota yhteyttä alueesi
jälleenmyyjään:

alutec.fi/jalleenmyyjat

Katso kuvia referenssikohteistamme:



Facebookissa: [alutecclausitus](https://www.facebook.com/alutecclausitus)



Instagramissa: [@alutecclausitus](https://www.instagram.com/alutecclausitus)

Alutec Oy

Savontie 349
84100 Ylivieska

Puh. +358 8 410 5500

myynti@alutec.fi

www.alutec.fi